ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА


Эпидемиологическая ситуация по краснухе в Российской Федерации. Организация подчищающей иммунизации

Очкасова Юлия Витальевна


Заместитель начальника Управления эпидемиологического благополучия населения
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

г. Москва
5 сентября 2025 г.

Заболеваемость краснухой в Российской Федерации в 2015-2025 (7 мес.) гг.




Серомониторинг, состояние коллективного иммунитета населения к вирусу краснухи в Российской Федерации в 2015-2024 гг.




Критерий эпидблагополучия к вирусу краснухи не более 10%

КРАСНУХА

Внутригодовая динамика случаев заболеваний краснухой в 2024 – 7 мес. 2025гг.



Гендерная структура заболевших краснухой и прививочный статус (за 7 мес. 2025)



Перечень субъектов с наибольшим показателем заболеваемости краснухой в 2025 году

Субъект Российской Федерации	Всего заболело	
	Абс.	Показатель на 100 тыс.нас.
Российская Федерация	**392**	**0,27**
Чеченская Республика	**37**	**2,4**
Республика Дагестан	**74**	**2,3**
Тульская область	**31**	**2,1**
Астраханская область	**13**	**1,4**
Г.Москва	**97**	**0,7**
Московская область	**44**	**0,5**
Ставропольский край	**14**	**0,5**

СИНДРОМ ВРОЖДЕННОЙ КРАСНУХИ

За 7 мес. 2025 года зарегистрировано 4 случая СВК (подтверждены лабораторно)

- **Все беременные женщины перенесли заболевание в период беременности,** при этом источник инфекции не был определен в 3-х случаях

- **Все заболевшие не были привиты**

- **3 заболевших не стояли на учете в женской консультации**

В одном случае женщина стояла на учете в женской консультации, в первом триместре беременности перенесла краснуху, при проведении лабораторного обследования результат на краснуху положительный.
При этом, медицинскими работниками не подано экстренное извещение на случай заболевания, не разъяснены риски для плода, беременная не дообследована, в медицинской документации информация о перенесенной краснухе отсутствовала.

Данные о случаях СВК на территории Российской Федерации с 2006 по 2025 годы

Год	Число детей с СВК	Показатель на 1 000 рожденных живыми
2006	10	0,01
2007	8	0,01
2008	5	0,003
2009	1	0,001
2010	1	0,001
2015	1	0,001
2025	4	0,003

Регистрация СВК является крайне неблагоприятным прогностическим признаком и учитывается при определении статуса страны, свободной от краснухи.

Причины осложнения эпидемиологической ситуации по краснухе в Российской Федерации

Основная причина – накопление когорты неиммунных лиц, обусловленное недостатками в работе по плановой иммунизации против краснухи подлежащих контингентов в период пандемии COVID-19 и после нее.

Охват ревакцинацией против краснухи детей в возрасте 6 лет – в 2023 г. – **78,2 %**, 2024 г. – **92,7** %.

Перечень субъектов с самыми низкими охватами ревакцинацией (от 30 до 77,5 %): Ненецкий автономный округ (32,8 %), Республика Карелия (66,0 %), Курская (68,0 %), Оренбургская (68,2 %), Псковская (72,5 %) области, Республика Саха (Якутия) (74,8 %), Саратовская (75,4 %), Челябинская (75,4 %) области, республики Крым (76,3 %) и Марий Эл (77,5 %).

Охват прививками против краснухи девушек в возрасте 18–25 лет в 2023 г. – **79 %** , в 2024 г. - **81 %**.

Низкая настороженность медицинских работников по выявлению больных краснухой в связи с эпидемиологическим благополучием по инфекции в последние годы.

На сегодняшний день в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», в плановом порядке в стране прививают детей в возрасте 1 года и 6 лет, женщин в возрасте до 25 лет. Вакцинация мужчин во взрослом возрасте не проводится.

До сегодняшнего дня не проводилась иммунизация против краснухи контактных лиц в очагах краснухи.

Мероприятия в рамках подчищающей иммунизации против краснухи:

Организация работы по уточнению лиц, из числа детского и взрослого женского населения, не получивших прививки против краснухи в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», и не включенных в план профилактических прививок на 2025 год.

Иммунизации подлежат:

- дети с 2-х до 6 лет - не болевшие краснухой ранее, не получившие первую прививку против краснухи, не имеющие сведений о прививке;
- дети старше 6 лет - не болевшие краснухой ранее, не привитые против краснухи, не имеющие сведений о прививках, привитые однократно;
- женщины фертильного возраста – не болевшие краснухой ранее, не привитые против краснухи, не имеющие сведений о прививках, привитые однократно.

Организация работы иммунологических комиссий по пересмотру медицинских противопоказаний к проведению прививок против краснухи, как среди детского, так и взрослых женщин (профилактика СВК) (срок до 15.09.2025 г.).

Мероприятия в рамках подчищающей иммунизации против краснухи:

Составление списков, лиц, подлежащих иммунизации против краснухи, с последующим формированием планов и графиков иммунизации по каждой медицинской организации (срок до 25.09.2025 г.).

В текущем году подчищающая иммунизация против краснухи совпадает с проведением подчищающей иммунизацией против полиомиелита, кори, прививочной кампанией против гриппа, что необходимо учесть при планировании прививок против краснухи.

Проведение расчетов необходимого объема вакцины против краснухи с последующим представлением в высшие органы исполнительной власти для выделения ассигнований на ее закупку.

Создание необходимого запаса вакцины в соответствии с расчетной потребностью.

Формирование прививочные бригад, их оснащение вакциной и расходными материалами.

Обеспечение надлежащих условий хранения и транспортирования вакцины против краснухи на всех уровнях «холодовой цепи» в соответствии с санитарными требованиями.

Проведение информационной работы с населением о преимуществах вакцинопрофилактики, особенно с лицами, подлежащими вакцинации.